




VÆRD AT VIDE *når du bygger i* **TEGL**



FORORD

Vi håber at dette katalog kan hjælpe dig som kommende bygherre med, at træffe de rette valg omkring murværket på dit hus.

I generationer har tegl været det mest anvendte materiale til vores huse og dette vil forhåbentlig fortsætte i mange generationer endnu. I dag findes der flere forskellige stentyper og byggemetoder som gør, at valget af teglfacader er blevet mere omfangsrigt end tidligere. Dette gør, at man skal være opmærksom på de mange valg som murstensfacaden giver. Det er ikke kun farver og nuancer man skal tage højde for.

Kataloget er udarbejdet af MV Produkter, som er markedsledende specialister i afrensning samt fugtkontrollering af murværk.

Dagligt løser vi problematikker på beskadiget murværk, men også helt almindelige opgaver som afrensning af nyopført murværk.



Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse



BLØDSTRØGNE MURSTEN

Blødstøgne mursten er blevet brugt gennem generationer og er i Danmark det foretrukne valg til boligbyggeri. Murstenene har en rolig ens overflade med naturlig og mindre rustik overflade. Blødstøgne mursten findes i stor farvevariation og med forskellige engoberede overflader.



HÅNSTRØGNE MURSTEN

Håndstrøgne mursten produceres i dag på topmoderne anlæg, hvor leret formes for, at efterligne håndværkstraditioner fra gamle dage. Resultatet er mursten med mere rustikke overflader, forskelligartet struktur og høj detaljerighed. Håndstrøgne mursten har en besandet overflade og fås i mange farvevariationer.



VANDSTRØGNE MURSTEN

Vandstrøgne, kulbrændte mursten fremstilles på maskiner – konstrueret på teglværket – der eftergør den måde, hvorpå sten laves i hånden. Hermed opnås det ensartede uensartede udtryk. Murstenene laves ved, at en våd lerklump kastes ned i en form. Det overflødigde ler stryges af og med vandet som glidemiddel løftes formen, og den bløde mursten bliver liggende.



MASKINSTEN

Maskinsten er strengpressede mursten, som giver et meget skarpt udtryk. De er især anvendt ved industri- og landbrugsbyggerier. Maskinsten kan i dag fås glatte eller prægede og i mange farvevariationer.

GENNEMFARVEDE MURSTEN

Gennemfarvede mursten har som navnet antyder, samme farvenuancer gennem hele murstenen.

Med gennemfarvede mursten, opnås uden farvetilsætning, mursten i farvenuancerne gul, rosé og rødlig.

Ved farvetilsætning kan brunlige nuancer opnås.

Ved gennemfarvede mursten vil små afskalninger, der naturligt opstår under produktion, transport og opmuring være mindre synlige.



BLÅDÆMPEDE/GRÅDÆMPEDE MURSTEN

Blådæmpede/grådæmpede murstens karakteristiske farver opnås ved en speciel brændingsteknik. Grådæmpede sten er meget farvefølsomme ved op- tagelse af fugt. Dette er modsat ved blådæmpede sten.

Grådæmpede sten er bygget på gule sten og blådæmpede er bygget på røde. Kombinationen af de to stentyper giver en blanding mellem de to dæmpninger.



Grådæmpede sten

Blådæmpede sten

KØLEREVNER / STENREVNER

Enhver mursten har strukturer, som er bestemt ved et samspil mellem råmaterialets sammensætning, formgivningen af murstenen samt tørning og brænding af murstenen.

Hvis en mursten har en tværgående hårfin revne i facaden er det et samspil mellem råmaterialets sammensætning og brænding af murstenen. Denne revnetype benævnes kølerevne.

Kølerevnen ændrer sig ikke med tiden – den bliver hverken dybere eller bredere – og udgør således ikke en risiko for murstens og murværkets holdbarhed.



Eksempel på kølerevne

ENGOBEREDE MURSTEN

En engobering er en tynd overflade der påføres den gennemfarvede mursten. Engoben består af ler og forskellige farvepigmenter, der blandes med hinanden til den ønskede farve. Herefter påføres engoben murstenene på synsfladerne før brændingen. Efterfølgende brændes murstenene med engoben.

Engoben giver murstenene et andet udtryk/farve, end der ellers kan opnås med mursten uden engobe.

I modsætning til den gennemfarvede mursten, vil små afskalninger, der naturligt opstår under produktion, transport og opmuring, være mere synlige. Dette accepteres som en helt naturlig del af murværkets udseende og er en del af charmen ved denne stentype.





VIGTIG INFORMATION OM ENGOBEREDE MURSTEN

En engoberet mursten er en traditionel mursten (grundstenen), som før brænding er påført et tyndt lag farvet ler på overfladen. Et andet ord for engobe er begitning.

Ved brænding smelter engoben delvist sammen med grundstenen. Dette gør engoben lige så slidstærk og farvestabil som alle andre tegloverflader.

Engobe påføres i forskellige lagtykkelser og i farver, der kan afvige mere eller mindre fra murstenens farve. Når engoben er påført i et ganske tyndt lag og ikke dækker grundstenen alle steder, opnås der et farvespil mellem engoben og grundstenen. Mursten med meget tynde engobelag kan ændre udseende, når de er våde, fordi grundstenen da kan skinne igennem engoben, som så ses mindre.

Små afskalninger som følge af produktion, transport og opmuring.

Når engoben helt dækker murstenens originale overflade, ses kun engobens farve. Her skal man være opmærksom på, at mekaniske skader og skår kan være meget synlige, når grundstenen blottes. Det er normalt for engoberede sten, at der kommer kantskår og små afskalninger af engoben. Dette er en naturlig del af denne stentypes og murværkets udseende.



AFRENSNING AF MØRTELSLØR

I dag foregår afrensning af mørtelslør med rent vand. Visse stentyper er nemmere at rengøre end andre. Især engoberede mursten i lyse farver, kan nemt rengøres med rent vand. På stentyper som ikke er engoberede, efterlades der ofte et tyndt slør på murværket.

På billederne ses mørtelslør før og efter professionel afrensning af murværket.



Før afrensning




Efter afrensning

HVORFOR VÆLGE AFRENSNING?

- Sikrer et pænt og ensartet udtryk på murværket
- Murværket fremstår uden mørtelslør
- Stenen vil efter afrensning, stå ren og med samme udseende som på prøvetavlen
- En afrensning bevarer murværkets farver og originalitet
- MV® Produkter sikrer en professionel og korrekt afrensning udfra den valgte stentype

MV® Produkters afrensningsprodukter og -metoder er testet i samarbejde med Danske Teglværker.

Dokumentation kan ses her:







VALG AF MURSTEN EFTER HUSTYPE

Forventning om ensartet udseende af murværket, hænger i høj grad sammen med valget af facadesten, idet et teglprodukt ændrer farve når det optager fugt. Sten i mørke nuancer skifter ikke farve i så høj grad som sten i lyse nuancer. Til huse uden udhæng eller med udsat beliggenhed, skal man derfor være ekstra opmærksom på hvilke stentyper der er farvemæssige følsomme overfor fugt.

Hvis murværk med gule sten er meget fugtigt i længere tid, kan der komme mørke misfarvninger (gipsudfældninger) på stenene. Gipsudfældninger kan ikke løses med en afrensning. Afdækning under byggeperioden samt imprægnering af murværket, vil forbygge disse misfarvninger.




Vejrligsfacade uden udhæng

VEJRLIGSFACADER

I Danmark ser vi mere og mere nedbør, hvilket har stor betydning for de materiale der vælges til byggeriet. Alle huse har vejrligsfacader og -hjørner. Dette sker på de sider/hjørner der er særligt udsat for vind og vejr. På nogle stentyper og konstruktioner ses vejrligsfacaderne tydeligere end på andre.

Her ses forskellige udtryk på en vejrligsfacade og hvordan udtrykket kommer til at fremstå forskelligt ud fra valg af stentype.



Vejrligsfacade uden udhæng



Vejrligsfacade med udhæng



SÅLBÆNKE

Når man vælger sålbænk i tegl/sten, vil alt vandet fra vinduerne suge ned i murstenen. Dette kan skabe en ophobning under sålbænkene og give misfarvninger. Dette ses særligt på huse uden udhæng.

Der findes andre løsninger end tegl/sten, såsom skiffer, zink eller lignende, der på bedre vis vil beskytte murværket under vinduet. Opføres sålbænkene i tegl/sten anbefales en imprægnering af rulleskiftet.

IMPRÆGNERING

En imprægnering af murværk, kan være af ren udseendemæssig grund. Mursten er ikke samme farve tør som våd, og dette kan en imprægnering løse. Der er også teknisk grund til at imprægnerer murværk. Murværk kan have forskellige misfarvninger, som følge af udblomstninger fra murværket. Imprægnering er blandt de løsninger, som foreslås til at minimere fugtoptagelsen i murværket som derved reducerer den mængde vand, der absorberes af murværksoverfladen.

Her ses tydeligt forskel på murværk, hvor gavlen er imprægneret og afskyer vand, mens langsiden ikke er imprægneret og har en højere vandoptagelse.



Imprægneret

Ikke imprægneret

HVORFOR VÆLGE IMPRÆGNERING?

- Sikrer et ensartet udseende på murværket
- Minimerer fugtoptagelsen i murværket
- Giver god åndbarhed/diffusionsåbenhed i murværket
- Nedsætter tendens til misfarvninger i form af:
Smudsmodtagelighed, fugtskjolder, begroninger
og udblomstringer
- Giver mindre vedligehold af murværket
- Høj indtrængningsdybde sikrer lang holdbarhed
- 10 års garanti på imprægnering udført af
MV® Produkter

MV® Produkters imprægnering
er testet i samarbejde med
Danske Teglværker.

Dokumentation kan ses her:





MØRTEL OG VALG HERAF

Murværkets endelige udseende afhænger meget af mørtelfarven. Vælger man en mørtel i en kontrastfarve (lys fuger til mørke sten eller omvendt), har dette en stor betydning for det færdige resultat.

Vi anbefaler altid at man vælger en mørtelfarve, så tæt på murstensfarven som muligt, da dette giver det bedste slutresultat.

Her ses to forskellige typer mursten, med tre forskellige mørtelfarver.



UDBLOMSTNINGER PÅ NYBYGGERI

Letopløselige salte / salpeter er normalt på nybyggeri. Det kan forekomme i større og mindre grad.

Murværk som er opført i en våd periode, har større tendens til letopløselige salte / salpeter end murværk opført i en tør periode. Letopløselige salte / salpeter er naturligt for murværket og vil normalt forsvinde med vind og vejr efter noget tid.

Saltene er ofte årstidsbetinget og processen sker når salte vander til overfladen på grund af varme og udtørring.

Se eksempel nedenfor, hvor der ikke er foretaget nogen afrensning, det er kun vejrligets påvirkninger der har gjort forskellen.



VEDLIGEHOOLD

Intet er vedligeholdelsesfrit, men murværk der er udført korrekt, kræver kun lidt vedligeholdelse. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så de skader, der kan opstå, kan blive udbedret, så bygningens tilstand ikke forringes.

Murværk som er særligt udsat for vejliget kræver mere vedligeholdelse.

Eftersynsinterval:

- Hvert halve år afhængigt af vejrligspåvirkninger

Eftersynet omfatter:

- Visuel besigtigelse af alt murværk, herunder mursten og mørtelfuger
- Andre fuger
- Teglbjælker
- Sålbænke
- Dilatationsfuger
- Sokler
- Tagrender og nedløb

Ved skadessymptomer foretages der en nærmere undersøgelse

Skadesvurdering:

- Afskalninger
- Revner
- Misfarvninger
- Fugtskader
- Begroninger

Vedligeholdelse:

- Efter behov

Alger/begroninger:

- Murværk skal efterses for alger samt begroninger. Såfremt der ses noget på murværket, skal dette behandles og efterfølgende vedligeholdes.



Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse

BESKRIVELSE AF EGENSKABER

På de efterfølgende sider beskrives egenskaberne på de forskellige stentyper. Disse har forskellige egenskaber. Nogle af disse egenskaber tydeliggør vi på de næste sider.

Ud for hver stentype, vil du kunne se den anbefalede mørtelfarve fra Vejle Kalk- og mørtelværk.

Anbefalet mørtelfarve:

-  Antracit - 1540
-  Grå - Grå-1
-  Gråhvid - Gråhvid-2

Ligeledes vil du kunne se nedstående ikoner, som indikerer om stenen er nem at rengøre med vand under opmuring, kræver afrensning efter endt opmuring eller om en imprægnering er særligt nødvendig.



Nem at rengøre med vand



Afrensning anbefales



Imprægnering anbefales altid på huse uden udhæng

EGERSUND WIENERBERGER

Egersund Wienerberger er Nordens største teglvirksomhed. De forener dyb lokal forankring med internationalt udsyn og globalt perspektiv og deres historie går adskillige generationer tilbage. Det giver

dem en unik ekspertise og erfaring, som hver dag præger deres tilgang til mulighederne med tegl.



EW2123 - CALLISTO

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2134 - WHITE GOBI

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





EW2135 - WHITE BONASUS

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■



EW2136 - LIGHT COAL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■



EW2162 - AVIGNON

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■





EW2163 - CASSIS

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2164 - LIMOUX

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2165 - ANTIBES

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





EW2166 - SISTERON

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2169 - COLD HAWAII


Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2172 - AVIGNON COAL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





EW2173 - CASSIS MED KUL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2338 - SAVANNE

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW2344 - LYS ETNA

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 





EW2413 - VULCANO

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■



EW2430 - BISON

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



EW2436 - BISON COAL


Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■





EW2435 - TWILIGHT

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	



EW2445 - PERSA


Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	



EW2478 - BROWN DEVIL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	






EW2702 - ROYAL GHOST

Producent: Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Nej
Gennemfarvet: Ja
Anbefalet mørtelfarve: ■ ■



EW2715 - ROYAL SPRING


Producent: Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Nej
Gennemfarvet: Ja
Anbefalet mørtelfarve: ■



EW2744 - GREY ETNA

Producent: Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Nej
Gennemfarvet: Ja
Anbefalet mørtelfarve: ■





EW2745 - GREY SMOKE

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



EW3240 - RØD MED SPIL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



EW3255 - RED SHADE

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■





EW3370 - GULRØD MED SPIL

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW3373 - SAFARI

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW3478 - BLACK BEAUTY

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 





EW3601 - INDIAN SUMMER LIGHT

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



EW3734 - ROYAL DAWN

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	



EW3737 - ROYAL GREY

Producent:	Egersund / Wienerberger
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	



STRØJER TEGL

Strøjer Tegl drives af 6. generation og viderefører de stolte traditioner for høj kvalitet og god service.

Teglværket har en klar vision om at være det mest innovative teglværk i Danmark.

For nok er tegl et flere tusind år gammelt byggemateriale, men det er også et bæredygtigt materiale med et kæmpe udviklingspotential.



B115 - GUL

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



B116 - MONACO

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 





B121 - SEBRING

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



B127 - ASCOT

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



B207 - RØD

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	





B221 - GOODWOOD

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B222 - RÅDHUSBLANDING

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B224 - KINGWOOD

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■





B331 - SPA, ROSÉ

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B333 - MONZA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B338 - SAVANNE

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■





B340 - SAFARI

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B420 - MOCCA RICHES

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B422 - MOCCA NOVA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■





B430 - BISON

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B434 - MOSKUS

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B511 - ATLANTIS

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■





B513 - TITAN

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B514 - SIRIUS

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B515 - CAPELLA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





B517 - SPUTNIK

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B542 - LAIKA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B543 - LYRA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





B544 - CORONA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B545 - MERKUR

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B546 - TAURUS

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	





B547 - LIBRA

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



B702 - SILVER GHOST

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



B703 - SILVER CLOUD

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	





B704 - SILVER SHADOW

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	■



B708 - SILVER BLACK

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■



B709 - SILVER PHANTOM

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■





B710 - SILVER TWIST

Producent: Strøjer Tegl
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve: ■ ■



B711 - SILVER PACIFIC

Producent: Strøjer Tegl
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve: ■ ■



B713 - SILVER FALCON

Producent: Strøjer Tegl
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve: ■ ■





B722 - SILVER GREY

Producent:	Strøjer Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■



Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse

RANDERS TEGL

Randers tegl er et familieføretagende og drives af seneste generation. De brænder for det gode håndværk, og deres moderne produkter er resultatet af mange generationers erfaringer med tegl. Værkets

konstante produktudvikling tager afsæt i mere end 100 års erfaring, faglig stolthed og nysgerrigheden efter at skabe nye innovative projekter med tegl.



207 - CLASSICA GUL

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 



434 - PRIMA LAVA

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	 





RT450 - PRIMA PERLAMO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■



RT469 - PRIMA BERGAMO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■ ■



472 - PRIMA BELLAGIO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	■





RT473 - PRIMA COMO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



RT475 - PRIMA BARI

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



RT477 - PRIMA MONTALCINO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	





RT478 - PRIMA LECCO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



RT479 - PRIMA CORTINA

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	



RT486 - PRIMA ALBA

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





RT488 - PRIMA PRIMA LIDO

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



RT495 - PRIMA VERONA

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Ja
Anbefalet mørtelfarve:	



RT547 - UNIKA HELIOS

Producent:	Randers Tegl
Stentype:	Blødstrøgen
Engoberet:	Ja
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



PETERSEN Tegl

Petersen Tegl fremstiller og sælger mursten med vægt på det gode håndværk. Værket drives med henholdsvis 7. og 8. generation i lige linje.

Petersen Tegl er et af de få værker i verden der mestrer at brænde deres tegl med kul. Metoden er krævende, men nødvendig for at opnå farvespillet i lyse og mørke nuancer.



D48

Producent:	Petersen Tegl
Stentype:	Vandstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



D71

Producent:	Petersen Tegl
Stentype:	Vandstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 





D72

Producent:	Petersen Tegl
Stentype:	Vandstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



D91

Producent:	Petersen Tegl
Stentype:	Vandstrøgen
Engoberet:	Nej
Gennemfarvet:	Nej
Anbefalet mørtelfarve:	 



[illegible]





[illegible]

Vil du se
noget fedt?



MV Produkter
Snedkervej 19A
6740 Bramming

Tlf.: 50 810 300
info@mvprodukter.dk



MV - MURVÆRK MED STOLTHED

Tillykke med beslutningen om, at bygge dit drømmehus.
Vi hos MV håber, at dette katalog har hjulpet dig godt på vej i forhold til
de mange valg der er at træffe, så dit hus får det ønskede udtryk.

Billede venligst udlånt af Hansen Huse

