



MURVÆRK MED STOLTHED



Murværk med stolthed

MV - MURVÆRK

Vores passion for murværk har gennem de sidste 5 år bragt os rundt i mange forskellige afkroge af Danmark. Vi arbejder med stolthed for en lang række af landets små og mellemstore virksomheder samt nogle af branchens absolut største virksomheder. Murværkssystemet er noget, vi mestrer til mindste detalje. Vores team består af dedikerede og passionerede specialister, der alle sætter murværkssystemet i første række.



Det gør ondt på mig at se, hvor mange, der investerer både tid og penge i deres drømmebyggeri, men ender med et resultat, der ikke indfrier drømmene. Jeg lever og ånder for et arkitektonisk og teknisk flot murværk. Det er min drivkraft, og derfor stiftede jeg i 2015 MV Produkter.

Tidligere var jeg i teglbranchen, og de sidste 12 år har min store passion været murværk. Mit netværk i branchen kommer vores team til gode, når vi løbende er i kontakt med teglværkerne for at holde os opdateret.

Gennem 2019 har jeg sammen med vores udviklige, rådgivende ingeniører været med til at opdatere den nyudkomne Murerhåndbog 2020. Vores brede viden om murværk har gjort, at jeg i dag sidder i Danske Tegls Tekniske Udvalg, hvor vi er helt tæt på udviklingen indenfor dansk murværk.

Vi mener, at ærlighed og faglighed er vejen til det bedste resultat. Derfor sætter vi gerne vores faglighed i spil i en uforpligtende dialog, så vi sammen kan skabe murværk med stolthed.

Bo Feldskov



MV - MURVÆRK

AFRENSNING

MV[®] er specialister i afrensning af murværk. Dagligt løser vi problematikker på beskadiget murværk, men også helt almindelige opgaver som afrensning af nyopført murværk.

Afrensning af murværk kræver bred viden om de enkelte murstenstyper og deres opbygning.

Vi har afrenset murværket på nogle af de mest ikoniske murstensbyggerier i Danmark heriblandt Fjordenhus i Vejle.

PRODUKTER

MV[®] er leverandør af særligt udviklede, effektive renseprodukter i høj kvalitet til murværk. Produkterne er specialformuleret til de danske mursten.

Ikke alle murværkssystemer behøver kemi til afrensning, da nogle systemer nemt kan rengøres med vand.

MV[®] udvikler hele tiden nye produkter samt nye teknikker til at forebygge og undgå reklamationer på murværk, herunder vores nye produktserie inden for fugtkontrollering.

RÅDGIVNING

MV[®] er den virksomhed i Danmark, som besigtiger flest problemstillinger på murværk, og vi kender derfor alt til de udfordringer, der opstår, når der ikke tages højde for det samlede system. Når man bygger et hus, er det vigtigt, at man vælger de rigtige produkter til den sammensatte konstruktion. Disse vælges ud fra den eksponeringsklasse, som huset skal opføres i. Dette giver de bedste forudsætninger for et flot slutresultat. Vi i MV[®] kan være behjælpelig med rådgivning omkring disse valg.

Vi har et bredt netværk i teglbranchen og samarbejder med de dygtigste, uvildige ingeniører med specialviden i murværk.

Vi kan gennem dette samarbejde udfærdige rapporter, som belyser problemstillingerne på den enkelte sag.

BRED VIDEN ER NØGLEN TIL ET GODT MURVÆRK

MV® er specialister i afrensning af murværk. Dagligt løser vi problematikker på beskadiget murværk, men også helt almindelige opgaver som afrensning af nyopført murværk.

Afrensning af murværk kræver bred viden om de enkelte murstenstyper og deres opbygning. Vi har afrenset murværket på nogle af de mest ikoniske murstensbyggerier i Danmark heriblandt Fjordenhus i Vejle.



**HAR DU BRUG
FOR HJÆLP TIL EN
AFRENSNINGSOPGAVE?**

**RING TIL MV® PÅ
TLF. 50 810 300.**



MV[®] DRÆNINGSNET

KLIMAÆNDRINGER I DANMARK, KRÆVER NYTÆNKNING I FORM AF FUGTKONTROLLERING AF MURVÆRK

MV[®] Dræningsnet sørger for en materialeadskillelse mellem mursten og isolering. Det forhindrer fugtskader på murværket, ved at sørge for kontinuerlig dræning af vandet ned til studs-fugeventilerne og afhjælper derved at muren har bedre optøringsbetingelser. MV[®] Dræningsnet leveres så det passer i konstruktionen, og er nem at montere mellem binderne.

MV[®] Dræningsnet monteres mellem isolering og ydermur, som anvist på billedet.

MV[®] Dræningsnet skal anvendes med MV[®] Studsfugeventiler for at give den mest effektive dræning og optørring af murværket.



VÅD ISOLERING
HAR DÅRLIG
ISOLERINGSEVNE



- Sikrer materialeadskillelse mellem mursten og isolering
- Beskytter isoleringen mod fugt
- Tillader hurtig trykkudligning
- Let montering
- Hjælper med at forebygge beskadigelser fra frostfrysningscykler og skimmelvækst
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindeligt byggemateriale

MV[®] DRÆNINGSNET

- 12 mm i tykkelse
- 90 % åben væv

MV[®] MØRTELNET

MV[®] Mørtelnet afhjælper fugtskader på murværket ved at forhindre nedfaldne mørtelrester i at blokere studsfugeventilerne. De hundredvis af klare dræningsbaner i mørtelnettet tillader, at fugt driver til studsfugeventilerne.

MV[®] Mørtelnet sikrer ventilation i murværket, hvilket giver hulrummet mulighed for at tørre, udjævne tryk og derved nedsætte fugtbelastningen.

MV[®] Mørtelnet placeres på soklen mellem mursten og isolering, som anvist på billedet.

MV[®] Mørtelnet skal anvendes med MV[®] Studsfugeventiler for at give den mest effektive fugtdræning og optørring af murværket.





MV[®] MØRTELNET

- Trapezformet
- Fås i kasser med 30,5 meter
- Bredde: 25 mm eller 50 mm
- 90% åbent væv

- Opbryder og niveau-opdeler nedfaldne mørtelrester
- Åben vævskonstruktion gør at luft, vand og fugt kan komme til studsfugerne og ud af hulrummet
- Hjælper med at forebygge beskadigelser fra frostfrysningscykler og skimmelvækst
- Let at transportere, håndtere og skære
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindelige byggematerialer
- Genbrugt indhold hjælper med LEED-certificering



MV® STUDSFUGEVENTIL

MV® Studsfugeventil sikrer, at fugt kan komme ud og at luft kan cirkulere ind i hulrummet på murværket. Samtidig forhindrer ventilerne, at insekter kan komme ind i hulrummet via studs-fugerne. Produktets kompressionsevne betyder, at det kan udfylde fugehullerne helt, og "stik-kende klæbeevne" holder MV® Studsfugeventil på plads.

MV® Studsfugeventil er mest effektiv, når den installeres sammen med MV® Mørtelnet eller MV® Dræningsnet.

- Meget omkostningseffektiv samt let og nem at håndtere og montere i både nybyggeri og i renoveringsprojekter
- Hjælper med at forhindre reklamationer og reparationer. Hjælper ligeledes med at forhindre betingelser, der fremmer vækst af skimmelsvamp, afskalning fra frost-/tø-cykluser, forvittringer og våde kælderrum
- Vil ikke blive nedbrudt, oxidere eller reagere med almindelige byggematerialer og er behandlet med et flammehæmmende middel

MV® STUDSFUGEVENTIL

- Fås i brun, rød, gylden, mandel, grå, hvid og sort
- Strørrelse: 7x9 cm
- Fås i kasser med 125 stk.
- 90 % åben vævet polyesternet



MV[®] STUDSFUGEVENTIL

FARVEUDVALG



BRUN

RØD

GYLDEN

MANDEL

GRÅ

HVID

SORT

LABORATORIETESTET PÅ DANSKE MURSTEN

MV® er leverandør af særligt udviklede, effektive renseprodukter i høj kvalitet til murværk. Produkterne er specialformuleret til de danske mursten.

Ikke alle murværkssystemer behøver kemi til afrensning, da nogle systemer nemt kan rengøres med vand.

MV® udvikler hele tiden nye produkter samt nye teknikker til at forebygge og undgå reklamationer på murværk, herunder vores nye produktserie inden for fugtkontrollering.

**ER DU I TVIVL OM
DIN STEN INDEHOLDER
MANGAN ELLER
VANADIUM?**

**RING TIL MV® PÅ
TLF. 50 810 300**



MV® MANGANKONTROL

MV® Mangankontrol er et syreholdigt resemiddel til nye murværksoverflader, der indeholder vanadium og mangan.

MV® Mangankontrol gør det nemt at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag.

5L DB NR. 1903245 / 20L DB NR. 1937745



MV® SYREERSTATNING

MV® Syreerstatning er til afrensning på murværksoverflader uden vanadium eller mangan. MV® Syreerstatning gør det nemt at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag. MV® Syreerstatning indeholder hverken saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan dermed anvendes indendørs.

5L DB NR. 1854294 / 20L DB NR. 1854295



TIL AFRENSNING AF FJORDENHUS
I VEJLE ANVENDTE VI
MV[®] SYREERSTATNING



MV® IMPRÆGNERING

MV® Imprægnering er langtidsvirkende og åndbar imprægnering, der gør overfladen vandafvisende. MV® Imprægnering er udviklet specielt til murværk.

5L DB NR. 1854820 / 20L DB NR. 1854824



MV® UNIRENS

MV® Unirens er til rensning og affedtning af let til kraftigt tilsmudsede sten, tagsten, murværk og meget mere. I koncentreret form er produktet egnet til de vanskeligste industrielle rensopgaver på beton, metal og mange andre anlægs- og lageroverflader. Fjerner også effektivt moderat biologisk pletdannelse.

5L DB NR. 1903231



MV® MURVÆRKSRENS

MV® Murværksrens er til afrensning på murværksoverflader med ældre mørtelrester. MV® Murværksrens indeholder hverken saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan dermed anvendes indendørs.

5L DB NR. 1854051 / 20L DB NR. 1854053



MV® VEVIVE

MV® Vevive er effektiv til fjernelse af mug- og skimmelpletter, samt atmosfærisk pletdannelse som alger på murværk. MV® Vevive kan bruges både ind- og udvendigt.

5L DB NR. 1903226

HAR DU SPØRGSMÅL
TIL VORES PRODUKTER?

RING TIL MV®
PÅ TLF. 50 810 300



MV® RUSTFJERNER

MV® Rustfjerner er et specialprodukt til rensning af murværk, som effektivt fjerner grønne vanadium-pletter. MV® Rustfjerner fjerner også stråpletter, syreskader og andre vanskelige metal-liske misfarvninger fra de fleste murværksoverflader.

5L DB NR. 1903235



MV® SALTFJERNER

MV® Saltfjerner er specialformuleret til fjernelse af saltudblomstringer som vandopløselige salte. Vandopløselige salte er udblomstringer af en tynd film med hårde hvide/grå udfældninger på overfladen af murstenen. Ikke at forveksle med salpeter.

5L DB NR. 1854296 / 20L DB NR. 1937746

**MV® SALTFJERNER
ER IKKE TIL
AFRENSNING
AF SALPETER**



MV® MANGANFJERNER

MV® Manganfjerner er et specialprodukt til rensning af murværk. Det fjerner effektivt jern-, mangan-, vanadium- og stråpletter samt syreskader og andre metalliske misfarvninger fra murværksoverflader.

5L DB NR. 1859038



MV® SODFJERNER

MV® Sodfjerner er et koncentreret middel formuleret som et opløsningsmiddel til kulstof. Påføring på murværksoverflader løsner og opløser snavs, oxideret maling, kulstofbelægninger og andre atmosfæriske forureningsstoffer.

5L DB NR. 1854815

BYGGERIETS MX-KLASSE OG FORNUFTIGE VALG

MV® er den virksomhed i Danmark, som besigtiger flest problemstillinger på murværk, og vi kender derfor alt til de udfordringer, der opstår, når der ikke tages højde for det samlede system.

Når man bygger et hus, er det vigtigt, at man vælger de rigtige produkter til den sammensatte konstruktion. Disse vælges ud fra den eksponeringsklasse, som huset skal opføres i. Dette giver de bedste forudsætninger for et flot slutresultat. Vi i MV® kan være behjælpelig med rådgivning omkring disse valg.

Vi har et bredt netværk i teglbranchen og samarbejder med de dygtigste, uvildige ingeniører med specialviden i murværk.

Vi kan gennem dette samarbejde udfærdige rapporter, som belyser problemstillingerne på den enkelte sag.

EKSPONERINGSKLASSE / MX-KLASSE:

Valget af konstruktion skal træffes på grundlag af en vurdering af, hvilke miljømæssige påvirkninger, konstruktionen forventes udsat for i løbet af dens levetid.

Murerhåndbogen 2020 s. 35







AFRENSNING · PRODUKTER · RÅDGIVNING

Snedkervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300 · info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk